

# 入園のご案内

平成28年4月第10版

名 称：太陽の子保育園（市川市認可保育園）  
運 営：社会福祉法人たいようのこ福祉会  
理事長：岩崎 晃太郎  
園 長：岩崎 晃太郎  
住 所：〒272-0143 千葉県市川市相之川3-10-15  
電 話：047（357）0478  
FAX：047（357）0487  
Eメール：[info@taiyounoko.jp](mailto:info@taiyounoko.jp)  
ホームページ：<http://www.taiyounoko.jp/>

## 《太陽の子保育園園歌》

1. 僕も私も自然に学び 生きてく道をみんなで話し  
緑の地球を守ろうよ 優しい心の太陽の子
2. 僕も私も大地をけて 北風小僧も友達にして  
今日も見せるぞこの力 強い心の太陽の子
3. 僕も私も心はひとつ 世界の子どもが幸せになる  
きっとその日が来るように 広い心の太陽の子  
とわに優しく さらに強く 広い心の おお太陽の子

## 《保育理念、保育方針》

### ○保育理念

安全、清潔な保育環境の中で、個々の個性を重んじながら、「情操」「知性」「体力」「社会性」の4つの面からバランスよくこどもたちの発達を支援していく。

### ○保育方針

**【情操】**人間はもとより、地球上のすべての生命の大切さを教え、個性的な心の働きを豊かにし、きめ細かい感情や情緒を育む。

**【知性】**日々遊びを通して文字や数、自然現象に親しみ、楽しみながら就学前基礎学力を身につける。

**【体力】**健康の大切さを教え、外遊び、乾布摩擦、素足などによって、体力の増進、心肺機能の向上を図り、生涯スポーツの基礎を作る。

**【社会性】**大人、お友達との関わり合いの中から、協調性、他人を思いやる心を学び、将来に向けての社会性が身につくようにする。

1. 保育園の歩み～当園は簡易保育園から成長・発展した保育園です。～

年月日	出来事
1973.7.1	岩崎孝子 市川市の家庭保育員として「保育の家 いわさき」設立 生後6ヶ月から3歳未満児までの保育を開始
1978.3.30	西側園舎が完成
1979.4.1	岩崎淳二 園長就任、市川市簡易保育園「太陽の子保育園」に改称 産休明けから就学前までの一環保育を開始 定員60名
1983.11.8	東側園庭(318㎡)を取得
1995.1.28	創始者岩崎孝子逝去
2005.10.1	岩崎淳二 理事長就任 岩崎晃太郎 園長就任
2008.7.9	社会福祉法人たいようのこ福祉会設立認可
2009.2.25	東側園庭に園舎完成(140㎡)
2009.3.31	簡易保育園「太陽の子保育園」閉園
2009.4.1	認可保育園「太陽の子保育園」開園 稲部ハルエ 園長就任
2011.4.1	岩崎晃太郎 園長就任
2012.3.10	岩崎淳二理事長辞任 岩崎晃太郎理事長兼園長就任

2. 実施保育事業

産休明け乳児保育事業、時間外延長保育事業

3. 保育時間

平日：7：00～20：00 土曜：7：00～16：00

(うち基本保育時間は平日の9：00～17：00と土曜日の9：00～12：00)

※日曜、祭日、年末年始(12月29日～1月3日)は休園です。

※保育時間は市川市の保育認定に基づき決定します。「保育に関する勤務時間証明書」を提出していただき、勤務時間+往復通勤時間が保育時間の目安になります。

※土曜日に保育を希望される方は、給食の準備と職員の配置のため前月末までにお知らせ下さい。

※保育に欠けない場合(ご家庭等でお子様を見られる方がいる)は、家庭での触れ合いを大切に  
した自宅保育を推奨します。

4. 受入年齢、クラス編成・定員

(1) 受入年齢 生後57日目から就学前まで

(2) クラス編成、定員(年齢は4月1日現在)

合計50名

年 齢	クラス名	定 員	年 齢	クラス名	定 員
0歳児	ひよこ	6	3歳児	ほし	9
1歳児	りす	8	4歳児	つき	9
2歳児	うさぎ	9	5歳児	たいよう	9

5. 職員数

施設長	副施設長	保育士	短時間保育士	栄養士	調理員	保育補助	合計
1	1	10	1	2	1	1	17人

## 6. 入園に関して

入園手続きは市川市保育課を通して行ないます。市川市役所発行「保育園入園のご案内」を参照してください。

### (1) 必要書類等

- ・児童表（入園手続き時に記入）
- ・健康診断書、もしくは最新の母子手帳のコピー（いずれも直近3ヶ月以内のもの）
- ・諸費用【体操服、教材、帽子等】

### (2) 慣らし保育

入園当日より原則として1週間の慣らし保育をしますが、期間については個人差があります。

### (3) 保険

年間契約による団体傷害保険に加入しています。

保育中や往復時のけがの治療代に保険がききますので、その都度申し出てください。

## 7. 登降園について

- ・事前に届け出た時間を厳守し、必ず大人の方が送迎してください。
- ・毎日、備え付けの登降園記録簿に登降園時間を記入してください。
- ・開園前（7:00am 前）、閉園後（20:00 後）のお預かりはできません。  
万一この時間を過ぎた場合は「超過保育料」を徴収させていただきます。
- ・遅刻や欠席の場合は、9時00分までにご連絡下さい。
- ・いつも送迎する方以外のお迎えの場合は、事前にお知らせ下さい。

## 8. 服装

基本的に服装は自由ですが以下のことを守ってください。

- ・フードのついた服やスカートは危険防止のため禁止します。
- ・ボタン、スナップが多い衣類（シャツ・ブラウス・ズボン等）、トイレ使用時に時間のかかるもの（オーバーオール、ジーパン等）は避けてください（ひよこ、りすぐみ）
- ・衣類、持ち物、履物、帽子などすべてに名前を書いてください。（特にハンカチ、靴下）
- ・2歳児以上は、体操服をお着替え袋の中に常備して下さい。運動をするときに使用します。

## 9. 健康管理

- ・前日や夜間の健康状態を詳細に保育士にお伝え下さい。また登園前の朝の検温は忘れないで下さい。（ひよこ、りす組は専用のノートがあります）
- ・発熱、呼吸器系（喘息発作等）、消化器系（1日3回以上の下痢、嘔吐等）、疑わしい発疹、目の充血などの疾患で集団生活に対応できない場合は、自宅保育にしてください。
- ・薬の服用は、原則お受けできませんので、体調の悪いときはお休みをしてください。  
ただし、例外的に医師の処方した薬に限りお受けする場合があります。ご相談ください。
- ・伝染性の疾患がある場合も医師の指示に従い、許可が出るまで自宅保育してください。快復後は、病院発行の治癒証明書を園に提出してから、登園してください。（別表「主な感染症」）
- ・受診時集団保育に入っていることを医師に伝えて下さい。
- ・安全な環境作りに努めていますが、子どもの発達段階に応じて、伸び伸び遊ばせますので、保育中の多少の怪我はご容赦下さい。
- ・嘱託医（小児科医、歯科医）による健康診断が年2回保育園にて実施されます。小児科医は中迫医院、歯科医は上田博歯科の院長先生に依頼しています。

## 10. 給食について

- ・栄養士による献立に基づいた手作りの給食とおやつが出ます。飲み物、果物も園から出ます。
- ・アレルギーを持つお子様には除去食にて対応しています。(要相談)
- ・月1回、お弁当日があります。また、8月にはお弁当期間を設けています。  
その日は給食はありません。

## 11. 災害時の対応について

- ・大きな災害が起こったときは、保育園ホームページのお知らせ掲示板に保育園の状況を記載するとともに災害伝言ダイヤルにも録音しておきます。
- ・広域災害による避難場所は南行徳（えんぴつ）公園になっています。

## 12. 苦情解決について

苦情解決については、園内に苦情受付担当者、苦情解決責任者を置いています。また、第三者委員を設置しています。各クラス入口に連絡先を掲示しています。

## 13. 年間行事

### ○運動会（10月）

主に運動面での成果を発表する場です。多彩な競技とダンスを盛り込んだ親子で楽しめる運動会となっています。

### ○おゆうぎ会（1月）

日ごろの音楽リズム言語活動の成果発表会です。

※他に、クリスマス会（12月）や節分集会（2月）等の年中行事や楽しい集会、さらにペープサート、パネルシアターなど保育士の手作りの出し物による誕生会を毎月1回開催しています。

※毎月1回のお弁当日には近場の公園や行徳鳥獣保護区、交通公園等への歩き遠足を実施します。

※園の行事ではありませんが、11月に行なわれる「行徳マラソン大会」には年中以上児が自由参加しています。日ごろの体育教育の成果を見る絶好のチャンスで、上位入賞者も出ています。

※3歳以上は週1回、アクティブスポーツクラブ講師による体操教室を実施しています。（無料）

月	【年間行事】
4	健康診断（内科健診、歯科健診） 歩き遠足 誕生会 避難訓練
5	歩き遠足 農業教室 誕生会 避難訓練（消防訓練）
6	保育参観 個人面談 歩き遠足 水遊び開始 誕生会 避難訓練
7	お泊り保育（たいよう組） 市営プール解禁 誕生会 避難訓練
8	全国児童画コンクール 誕生会 避難訓練
9	誕生会 避難訓練
10	健康診断（内科健診、歯科健診） 運動会 歩き遠足 誕生会 避難訓練
11	保育参観 交通安全教室 歩き遠足 行徳マラソン大会 誕生会 避難訓練
12	クリスマス会 歩き遠足 誕生会 年末年始休園 避難訓練
1	新年お楽しみ会 おゆうぎ会 誕生会 避難訓練
2	節分集会 誕生会 避難訓練
3	ひなまつり集会 おわかれ会 おわかれ遠足 卒園式 誕生会 避難訓練

14. 用意するもの（○印のものをご用意下さい）

	3歳～	2歳児	1歳児	0歳児
タオルケットまたはバスタオル	○	○	○	○
掛布団用カバー（80cm×140cm） 敷布団用カバー（75cm×135cm） ボタンまたはファスナー開閉（子どもが自分でできる仕様 紐は不可）	○	○	○	○
枕用タオル（0～2歳…バスタオル、3歳以上…タオル）	○	○	○	○
お手拭タオル（ループ付）	○	○	○	(○)
口拭タオル（0～2歳…3枚/日、3歳以上…1枚/日）	○	○	○	○
汚れ物用ビニール袋	○	○	○	○
給食用エプロン		○	○	○
乾布摩擦用タオル（12～3月）	○			
白いバレエシューズ（避難靴）	○			
ハブラシ（幼児用、カバー付、練チューブは不要）	○			
コップ（耐熱120℃以上のもの）	○	○	○	○
着替袋（30×35cm位。口が閉まる袋）	○	○	○	○
着替（着替え袋に入れておく。下着、Tシャツ、ズボン、体操服、靴下等）	○	○	○	○
おむつ（通常使用枚数と予備分。園に置いて可）		(○)	○	○
ミルク（原則保育園で用意しますが、希望があれば、缶ごと園に置いて可）哺乳ビン・ガーゼ				○
乳児用カバン		○	○	○
通園カバン（リュック等）	○			
スプーン、フォーク、はしの3点セット	○	○		
スプーン、フォーク				○
ハンカチ（毎日ポケットに）	○			

- ・（○）は月齢に応じて持参してください。
- ・ハブラシのカバーは小さめのものをご用意ください。
- ・タオルケット、掛け敷きカバー、枕用タオル、乾布摩擦用タオルは週末に持って帰り、洗濯の上、週始めに持参してください。
- ・着替袋は、量が少なくなった時や季節の変わり目に持って帰り、中身を点検して不足しているものは補充してください。
- ・タオル、口拭きタオル、エプロンなどは常に清潔なものをご用意下さい。

## 主な感染症

### 1. 治癒証明書が必要なもの（★印は予防接種あり）

～保育園で流行を広げる可能性が高いため、出席停止の措置が必要なもの～

病名	主要症状	潜伏期間	出席停止の基準
麻疹（はしか）★	発熱、咳、くしゃみ、結膜炎、発疹、ほおの内側に白斑点。	10～14日	解熱後3日を経過するまで
百日咳★	熱がなく特有の咳、夜間に多い	約1週間	特有の咳が消えるまで
インフルエンザ★	急な高熱、頭痛、咳、喉・ふしぶしの痛み	1～2日	発症後5日かつ解熱後3日経過するまで
風疹（三日はしか）★	軽い風邪症状、発熱とともに発疹、リンパ節の痛み	14～21日	発疹が消えるまで
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）★	耳の下がはれる、痛がる、発熱、嚙下困難	14～21日	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
水痘（水ぼうそう）★	水泡のある赤い発疹、発熱	約2週間	すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱（プール熱）	高熱、咽頭熱、めやに、結膜の充血症状が一緒に出現	5～6日	主要症状が消えたあと、2日を経過するまで
腸管出血性大腸菌感染症（O157）	下痢（水様便）、腹痛、血便	4～8日	
流行性角結膜炎	目が急に赤くなり、まぶたがはれ、目やにが出る	1週間以上	治癒するまで
髄膜炎菌性髄膜炎	高熱や皮膚、粘膜の出血斑や関節炎等	2～4日	医師が感染の恐れがないとみとめるまで

### 2. 場合によっては治癒証明書が必要なもの

病名	主要症状	潜伏期間	出席停止の基準
手足口病	手のひら、足の裏、口の中に米粒大の水泡、38度位の発熱	5～7日	熱が下がって口内炎が消失するまで。医師の判断。
伝染性紅斑（りんご病）	ほおが林檎のように赤くなる。かゆみのある赤い発疹が主に腕、大腿部に出る	7～10日	症状が消失するまで医師の判断。
溶連菌感染症	発熱、咽頭痛、下痢、1～2日後発疹、莓舌、口の回りは蒼目となる	1週間	症状が消失するまで医師の判断。
ヘルパンギーナ	発熱、喉に発疹、咽頭痛、腹痛、食欲不振	2～7日	症状が消失するまで医師の判断。
マイコプラズマ感染症	発熱、頑固な咳が続く	2～3週間	症状が消失するまで医師の判断。
流行性嘔吐下痢症	嘔吐、下痢、乳幼児では下痢便が白くなることもある	1～3日	症状が消失するまで医師の判断。

### 3. 治癒証明書の必要なし～通常出席停止の措置は必要ないと考えられる伝染病～

病名	症状
アタマジラミ	丘疹、紅斑を生じ、かゆみの強い皮膚炎を起こす。頭髪を観察し、早期に虫卵を発見し、一斉に駆除することが効果的。
伝染性軟属腫（水いぼ）	光沢を帯びた2ミリ程度のいぼ（いぼの白い液は、ウィルスが存在するので、感染源となる）
伝染性膿加疹（とびひ）	紅斑、水泡、ただれ、かさぶた、かゆみを伴うこともある。集団の場合では接触感染するので、病巣を有効な方法で覆うなどの注意が必要。